



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР

Изх. № 90-04-274

15.05.15

В.Г.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВАРНА
Вх. № РД-15-0801-164(3)
Получено на 19.05.2015 г.

Ваня Георгиева

21.05.2015

ДО

Г-Н СТОЯН ПАСЕВ

ОБЛАСТЕН

УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С

АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР

ВАРНА

ул. „ПРЕСЛАВ“ № 26

гр. ВАРНА 9000

ДО

Г-Н ИВАН ПОРТНИХ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

бул. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“

№ 43

гр. ВАРНА 9000

Относно: Проявени свлачищни процеси по ската над буна 103 над  
Крайбрежната алея в гр. Варна

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАСЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРТНИХ,

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постъпило писмо вх. № 90-04-274/11.05.2015 г. от г-н Пасев – областен управител на област с административен център Варна по повод сигнал от г-н Пейчев – заместник-кмет на община Варна, в което се съдържат данни за проявени свлачищни процеси по ската над буна 103, над Крайбрежната алея в гр. Варна, в резултат на което са затворени Крайбрежната алея и алеята по горния ръб на ската в Приморски парк. В писмото е

отправена молба за отпускане на целеви средства за извършване на неотложни и аварийно-възстановителни дейности за овладяване на свлачищните процеси.

Отчитайки опасността от възникване на бедствени и аварийни ситуации в района на свлачището и необходимостта от предприемане на спешни мерки за предотвратяване на риска от разрастване на свлачищни процеси, застрашаващи живота и здравето на хората и техническата инфраструктура, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството са предприети следните незабавни действия:

- От „Геозащита“ ЕООД – Варна – дружеството, което извършва регистриране и мониторинг на свлачищата на територията на област Варна, незабавно е извършен оглед на 04.05.2015 г. и е изготвено становище изх. № ИГП-356/05.05.2015 г. с препоръки за предприемане на спешни действия за отстраняване на причините за констатираните деформации;
- Специалисти от геозащитното дружество са участвали в комисия на 08.05.2015 г., назначена със Заповед № РД-15-7706-292/07.05.2015 г. на областния управител на област Варна на основание чл. 64, ал. 2, т. 4 от Закона за защита при бедствия и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, и е изготвено становище изх. № ИГП-367/11.05.2015 г. с конкретни препоръки. В резултат от проведената комисия, следва да бъде попълнена информацията за настъпилото бедствие съгласно Приложение № 1 (Информация за бедствие или опасно състояние) към Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Информацията следва да бъде изпратена в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет в 14-дневен срок от възникване на бедствието.
- Със Заповед № РД 02-14-601/12.05.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана комисия с представители на МРРБ, „Геозащита“ ЕООД – Варна, Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, Областна администрация с административен център Варна и Общинска администрация – Варна.

Комисията има задача да извърши проверка на място на активизирано свлачище с рег. № VAR 06.10135-26 и обстоен оглед на засегнатата територия, да установи собствеността на засегнатата територия, да обследва влиянието на водоснабдителните и

канализационни мрежи върху активизираните свлачищни процеси и да формулира конкретни препоръки със срокове и отговорници за предприемане на спешни действия за преодоляване на възникналия проблем.

За резултатите от проверката, комисията ще изготви доклад с препоръки за предприемане на действия, който ще бъде представен на министъра на регионалното развитие и благоустройството до 20.05.2015 г.

Уверявам Ви, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството с голяма загриженост отчита необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на свлачищните процеси в района на Крайбрежната алея и трайно стабилизиране на засегнатата територия. След изготвяне на доклада и анализиране на резултатите от извършената проверка, ще бъдат взети решения за предприемане на спешни действия за преодоляване на възникналия проблем, за което ще бъдете своевременно уведомени.

**Приложение:**

1. Писма на „Геозащита“ ЕООД – Варна с изх. №№ ИГП-356/05.05.2015 г. и ИГП-367/11.05.2015 г. (копия) - 2 бр.;
2. Заповед № РД 02-14-601/12.05.2015 г. (копие) – 1 бр.

**ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:**

**НИКОЛАЙ ЧАНКОВ**

