



ОБЩИНА ВАРНА

СЕКРЕТАР

ДО

Г-Н ЮЛИЯН ЧОЛАКОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО
И АДМИНИСТРАЦИЯТА - СОПА

БУЛ. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ №133, БЛ.40, ВХ.А, АП.43
9004 ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

ДОИ17000197ВН_007ВН

Дата: 03.04.2018

Относно: ДОИ17000197ВН 005ВН/13.03.2018 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ЧОЛАКОВ,

Във връзка с Ваше писмо и съдебно удостоверение изх. №1101/08.03.2018 г. по адм. дело №3389/2017 г. на Административен съд – Варна, получени по електронна поща, приложено изпращаме Ви информация, предоставена ни от носителя на авторските права - ИМЕОН СОФТУЕР ООД, относно Административната информационна система на Община Варна.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

НОРА МОМЧЕВА

Секретар на Община Варна





ОБЩИНА ВАРНА

ДИРЕКЦИЯ
„ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

ДО
Г-Н ТОШКО ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ИМЕОН СОФТУЕР“ ООД
ГР. СОФИЯ, УЛ. „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ №31, ЕТ.2, АП.2А

ОБЩИНА ВАРНА
Рег.№: ДОИ17000197ВН_006ВН
Дата: 21.03.2018

КОПИЕ ДО
Г-ЖА НОРА МОМЧЕВА
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВАРНА

Относно: Искане на извлечение от сорса на програмнен продукт „АИС ИМЕОН“

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

Във връзка със заявено искане, постъпило в община Варна с рег. № ДОИ17000197ВН_005ВН/13.03.2018 г. и в изпълнение на съдебно удостоверение с изх. № 1101 от 08.03.2018 г., издадено по адм. дело № 3389 от 2017 г. на Административен съд – Варна, Моля в най-кратки срокове, да бъде предоставено извлечение от сорса на програмния продукт в частта, която генерира означенията на регистрационните номера в съответния формат - с едно или две тирета.


Приложение:

1. Писмо с рег. № ДОИ17000197ВН_005ВН/13.03.2018г.
2. Съдебно удостоверение

С уважение,

БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ

Директор на Дирекция „Информационно и административно обслужване“



Входящи номера с _ се издават, при създаване на входящ документ свързан с друг вече съществуващ документ в системата.

Номерата в този случай се създават в метода GetPartida() от файл frmDLV_DOC_data.cs (ред 2102)

```
1. string _numdoc;
2. if (IsNumDoc() == dlV_BLL.BLL_PARAM.ParamKey_AcceptType_EO_DOC) {
3.     if (_handnumvisible == true) _numdoc = tbNumDocHand.Text;
4.     else _numdoc = UCM_Global.NUMDOC_S.Make_NumDoc(UCM_Global.NUMDOC_S.GetID_ByCounter(UCM_CONST.c_COUNTER_ELEKTRONEN_OBME
N));
5. } else if ((!_handnumvisible) || (!mChechHandNum)) {
6.     if (mData.TODOC.FID > 0) {
7.         if ((DLV_Global.PARAM_S.Get_FVALUE(DLV_PARAM.KEY.DEL_ADM_DOC_NEWNUMBER, DLV_PARAM.SECTION.DLV_CONFIG) == Const.YES
)) _numdoc = UCM_Global.NUMDOC_S.Make_NumDoc(ucService.SERVICE_OBJ.FNUMDOC_ID_REAL);
8.         else {
9.             Int64 _num = 0;
10.            if (BLL_PRINT.GetCurrentMunicipality() == UCM_CONST.c_CURRENT_MUNICIPALITY_Nesebar) {
11.                if ((mData.TODOC.FID == 366694) || (mData.TODOC.FID == 366702)) {
12.                    _num = Int64.Parse(UCM_Global.NUMDOC_S.Make_NumDoc(UCM_Global.NUMDOC_S.GetID_ByCounter((mData.TODOC.FI
D == 366694) ? 100001 : 100002)));
13.                } else _num = BLL_DOC.GetMax_ToDoc(mData.TODOC.FID, mData.TODOC.FOBJECT);
14.            } else _num = BLL_DOC.GetMax_ToDoc(mData.TODOC.FID, mData.TODOC.FOBJECT);
15.            _numdoc = mData.TODOC.FNUMDOC + DLV_Static.GetSeparator_NumDoc() + _num.ToString("000") + UCM_Global.UNIT_S.Ge
tItemsByID(UCM_Global.CurrentUnit).FSUFFIX;
16.        }
17.    } else {
18.        _numdoc = UCM_Global.NUMDOC_S.Make_NumDoc(ucService.SERVICE_OBJ.FNUMDOC_ID_REAL);
19.    }
20. } else {
21.     _numdoc = tbNumDocHand.Text;
22. }
23. mData.FNUMDOC = _numdoc;
```

При издаване на номера се следва следната логика:

1. Проверява се дали документа е постъпил през единната среда за обмяна на документи
 - 1.1. Ако е така и отговаря на условията за изписване на номера на ръка се взема изписания номер.
 - 1.2. Издава се номер от специфичен брояч.
2. Документът е маркиран за получаване на ръчен номер
 - 2.1. Номерът на документа се прехвърля от полето в интерфейса предназначено за това.
3. Документът получава автоматичен номер:
 - 3.1. При регистрацията си документът не е свързан с друг документ се издава поредният номер от брояча предвиден за този документ. (ред 18 от приложения код по-горе)
 - 3.2. При регистрацията си документът е свързан с друг документ (документ-родител).
 - 3.2.1. Има параметър, с който се указва, че свързани документ получават нови номера. Ако е параметърът е настроен за свързаните документи също се издават нови номера, независещи от документа, към който са свързани. (ред 7)
 - 3.2.2. Ако не попада в условие 3.2.1 се намира, кой поред е регистрираният документ в списъка със свързани документи към документа-родител.

3.2.3.Номерът на новия документ се генерира: във следният формат: {Номер на документ-родител}{Разделител}{Пореден номер}

```
1. public static string GetSeparator_NumDoc() {  
2.     string _sep = string.Empty;  
3.     _sep = DLV_Global.PARAM_S.Get_FVALUE(DLV_PARAM.KEY.DLV_NUM_DOC_SEPARATOR, DLV_PARAM.SECTION  
4.     .DLV_CONFIG);  
5.     _sep = (_sep != string.Empty) ? _sep : "_";  
6.     return _sep;  
7. }
```

Ако документа, към който е свързан също е свързан документ, кода по-горе ще се повтори 2-пъти и ще се получи следното XXXXXXXX_YYY_ZZZ за номер на документ.

Подобен код е наличен в старата форма за регистрация на документ frmDLV_Data_Old.cs (ред 1608)

Номер съдържащ в себе си „_“ автоматично се създава за задача при създаването ѝ. Като наследява номера на документа, към който е прикачена задачата (frmDLV_DOC_Task_Data, ред 170).

```
1. mTask.FNUMDOC = (mTask.FNUMDOC_NUM == 0) ? UCM_Global.NUMDOC_S.Make_NumDoc(((DLV_SSERVIC  
2. E) cbService.SelectedItem).FNUMDOC_ID_REAL) : mTask.TODOC.FNUMDOC + "_" + mTask.FNUMDOC_  
3. NUM.ToString("000");
```

Borislav Valeriev

From: Imeon <imeon@imeon.bg>
Sent: 02 април 2018 12:58
To: bvaleriev@varna.bg
Subject: Iskane izvadka sors code
Attachments: Izvadka ot sors kod.docx

Здравейте,

Във връзка с ваше писмо изх. № ДООИ17000197ВН -006ВН от 21.03.2018 г., приложено с настоящето писмо ви изпращам исканата информация.

Поздрави

Полина Пекова